

*Platné od 1.1.2016

DAM 390

HNOJIVO ES

Označení typu:

Dusičnan amonný s močovinou – roztok

Dodavatel:

ARIMEX TRADE s.r.o.

Prokopa Velikého 572, 344 01 Domažlice

Celkový dusík jako N v %	30,0
Močovinnový dusík jako N v %	15,0
Amonný dusík jako N v %	7,5
Dusičnanový dusík jako N v %	7,5
Maximální obsah biuretu v %	0,5

Volně loženo

Rozsah a způsob použití:

DAM 390 je možno použít k základnímu hnojení, k přihnojování během vegetace, k urychlenému rozkladu zaorané slámy a k přípravě široké palety NPK suspenzí. Pro základní dusíkaté hnojení při předsetové přípravě půdy lze DAM 390 použít ke všem plodinám, zvláště k jařinám. Dobře se uplatní i v systému minimálního zpracování půdy k meziplodinám. U semen citlivých na vyšší koncentraci čpavkového dusíku (jeteloviny, řepy apod.) nepoužíváme DAM 390 těsně před setím.

Vzhledem k tomu, že DAM 390 obsahuje rychle i pozvolně působící formy dusíku, je možno jím hnojit na jaře před setím (se zapravením) a na půdách s dobrými sorpčními vlastnostmi jednorázově po celou vegetaci (jaří ječmen, oves, směsky na zeleno a jiné). K přihnojování během vegetace se používá buď v nezředěném stavu (především ke hnojení obilnin, řepky a travnatých porostů) nebo zředěný (zejména při dávkách dusíku pod 10 kg N/ha a u většiny dvouděložných rostlin).

DAM 390 je možno aplikovat na porosty nekvetoucí bez omezení. Na kvetoucí porosty lze aplikovat jen v době mimo letu včel. Společná aplikace s povolenými přípravky na ochranu rostlin je možná a výhodná (mísitelnost je nutné ověřit u výrobce přípravku na ochranu rostlin). Pro určení potřeby hnojení dusíkem se doporučuje využít platných normativů a dalších objektivních diagnostických postupů (např. rozborů půd a rostlin) při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny.

Ostatní upozornění:

DAM 390 není látkou požárně nebezpečnou ani výbušnou, má však oxidační účinky. Sušina hnojiva je hořlavá, v případě vysolení nebo vytvoření zaschlých zbytků je vzniklý solný povlak při styku s organickými látkami hořlavý.

Doba použitelnosti:

18 měsíců při dodržení podmínek skladování.

Datum výroby:

Podmínky skladování:

Hnojivo se skladuje v nádržích k tomu účelu vybudovaných a označených názvem hnojiva, umístěných v záchytných vanách o objemu větším než je objem největší nádrže ve vaně umístěné. Při skladování nesmí teplota překročit 80°C. Pak dochází k hydrolyze močoviny a zvýšení pH. Je nutno zabránit vzniku sušiny hnojiva na organ. materiálech (papír, tkaniny, dřevo, piliny a pod.). Zásobníky, přepravní obaly a aplikační techniku je nutno bezprostředně po použití propláchnout vodou. Tato voda ani zbytky aplikačních roztoků nesmí znečistit zdroje pitné vody. Je nutno zabránit vniknutí hnojiva do kanalizace, do povrchových a spodních vod. Nepodléhá předpisu ADR/RID. DAM 390 má při teplotě 25°C hustotu 1300kg/m³, výsolvací teplota je -10°C. Při eventuální krystalizaci však nevětšuje objem a neohrožuje skladovací nádrže. Při zvýšení teploty nad 0°C nabývá opět konzistenci čirého roztoku bez újmy na kvalitě produktu a obsahu dusíku.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

DAM může poškozovat zdraví zejména při požití, kontaktu se sliznicemi, zasažení očí a opakovaném kontaktu s pokožkou. Působí dráždivě, může být zdrojem přecitlivělosti a vyvolat ekzémy. Technickými opatřeními je třeba omezit kontakt na min. Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit.

První pomoc: při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: vypít bezprostředně po požití 0,5l vlažné vody a vyhledat lékaře.

Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně ale bez velkého mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.

Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.