

*Platné od 1.1.2016

Liadok amónny s vápencom

HNOJIVO ES

Označenie typu:

Dusičnan amónny s vápencom

Dodávateľ:

ARIMEX Bratislava spol. s r.o.

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Celkový dusík ako N v %	27,0
Amónny dusík ako N v %	13,5
Dusičnanový dusík ako N v %	13,5

Čistá hmotnosť voľne ložené

Rozsah a spôsob použitia:

Hnojivo je určené k základnému hnojeniu alebo prihnojeniu v priebehu vegetácie. Hnojivo obsahuje dusičnanový a amónny dusík, a ďalej vápenec. Je vhodné pre všetky plodiny okrem azaliiek, rododendronov a kanadských čučoriedok.

Odporúčané dávkovanie:

Kultúra	dávka kg/ha
Pšenica, raž, jačmeň oz.	150-500
Jačmeň j., ovos	150-300
Okopaniny	150-500
Repka	150-600
Kukurice	350-700
Trávne porasty	100-500
Cukrová repa	200-500

Uvedené dávky vyjadrujú celkovú potrebu živín a sú iba orientačné. Pre konkrétne plodiny je vhodné upresniť dávky a ich prípadné delenie s využitím platných normatívo, pri zohľadnení hnojenia statkovými hnojivami a vplyvu predplodiny alebo objektívnych postupov.

Doba použiteľnosti:

18 mesiacov pri dodržaní podmienok skladovania.

Dátum výroby:

Podmienky skladovania:

Hnojivo musí byť skladované v suchých a vetrateľných skladoch s nepriepustnou podlahou oddelene od ostatných hnojív, krmív a ostatných látok. V skladoch musí byť zabránené nekontrolovanému prístupu osôb, hlavne detí. Hnojivo nesmie byť ani prechodne skladované vo vlhkom prostredí. Hnojivo ani jeho zvyšky nesmú znečistiť vodné zdroje vrátane povrchových vôd. Skladujte mimo dosah detí.

V miestach uloženia hnojiva je nebezpečné pracovať s otvoreným ohňom a zvärať.

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentrácií dráždi pokožku, dýchacie cesty a môže spôsobovať i zápal spojiviek, preto je treba chrániť predovšetkým pokožku proti prachu odevom a ochrannými rukavicami, prípadne i sliznice protiprachovým respirátorom a ochrannými okuliarmi. Pri práci s hnojivom je zakázané piť, jesť a fajčiť. Po práci a pred jedlom umyť pokožku rúk teplou vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom.

Zasiahnutie očí: čo najrýchlejšie a dôkladne vyplachovať oba spojivkové vaky prúdom čistej vody.

Požitie: vypiť bezprostredne po požití 0,5 l vlažnej vody a vyhľadať lekára. Nevyvolávajte dávenie.

Zasiahnutie pokožky: rýchlo opláchnuť dostatočným množstvom vody, neskôr dôkladne, ale bez veľkého mechanického dráždenia umyť vodou a mydlom, odložiť zasiahnutý odev.

Vo všetkých ťažších prípadoch, pri požití alebo zasiahnutí očí vždy vyhľadať lekársku pomoc.