

\*Platné od 1.1.2016

## Amofos 12-52

HNOJIVO ES  
Označení typu:  
Hnojiva NP

Dodavatel:  
ARIMEX TRADE s.r.o.  
Prokopa Velikého 572, 344 01 Domažlice

Celkový dusík jako N v % 12,0  
Amonný dusík jako NH<sub>4</sub><sup>+</sup> v % 12,0  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> rozpustný v neutrálním  
citronanu amonném a ve vodě v % 52,0  
(z toho 90% vodorozp. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)

Volně loženo vaky á 500 kg

### Rozsah a způsob použití:

Hnojivo sa doporučuje používat při aplikaci Fosforu k podzimnímu předseťovému hnojení Nebo regeneračnímu hnojení ozimů. Možné Použití rovněž k základnímu jarnímu hnojení s nutností dodatečného dusíkatého přihnojování plodin. Nedoporučuje se současná aplikace s hnojivy obsahujícími hořčík a vápník, dochází k zvrhávání fosforu.

### Doporučené dávkování:

Kultura	dávka kg/ha
Obiloviny	100-200
Brambory	150/250
Plodová zelenina	100-150
Travní porosty	50-150

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu Živiny a jsou pouze orientační. Pro konkrétní Plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich Případné dělení, nejlépe podle zásoby fosforu V půdě, případně výživného stavu rostlin. Půda S vysokou zásobou fosforu se nehnojí. Pokud Půda vykazuje velmi malou zásobu fosforu, je Třeba volit doporučené dávky při horní hranici.

### Doba použitelnosti:

18 měsíců při dodržení podmínek skladování.

### Datum výroby:

### Podmínky skladování:

Hnojivo musí být skladováno v suchých a větratelných skladech s nepropustnou podlahou odděleně od ostatních hnojiv, krmiv a ostatních látek. Ve skladech musí být zabráněno nekontrolovanému přístupu osob, zejména dětí. Hnojivo nesmí být ani přechodně skladováno ve vlhkém prostředí. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. V místech uložení hnojiva je nebezpečné pracovat s otevřeným ohněm a svářet. Uchovávejte odděleně od potravin (S14). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2).

### Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Hnojivo může ohrozit zdraví. Prach v závislosti na koncentraci působí dráždivě až leptavě na pokožku, dýchací cesty a oči, může způsobovat i záněty spojivek. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny a používat osobní ochranné brýle (případně respirátor). Při práci a před jídlem omýt ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Chraňte před dětmi!

**Zasažení očí:** co nejrychleji a nejdůkladněji. Vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody.

**Požítí:** vypít bezprostředně po požití 0,5l vlažné vody a vyhledat lékaře.

**Zasažení pokožky:** rychle opláchnout Dostatečným množstvím vody, později důkladně Ale bez velkého mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.

Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.