

Amofos 12-52

HNOJIVO ES
Označenie typu:
Hnojivá NP

Dodávateľ:
ARIMEX Bratislava spol. s r. o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Celkový dusík ako N v %	12,0
Amónný dusík ako NH ₄ ⁺ v %	12,0
P ₂ O ₅ rozpustný v neutrálnom citrane amónnom a vo vode v % (z toho 90% vodorozp. P ₂ O ₅)	52,0

Voľne ložené vaky á 500 kg

Rozsah a spôsob použitia:

Hnojivo sa odporúča používať pri aplikácií fosforu k jesennému predsejbovému hnojeniu alebo regeneračnému hnojeniu ozimín. Možné použitia tiež k základnému jarnému hnojeniu s nutnosťou dodatočného dusíkatého prihnojovania plodín. Neodporúča sa súčasná aplikácia s hnojivami obsahujúcimi horčík a vápnik, dochádza k zvrhávaniu fosforu.

Odporúčané dávkovanie:

Kultúra	dávka kg/ha
Obilniny	100-200
Zemiaky	150/250
Plodová zelenina	100-150
Trávne porasty	50-150

Uvedené dávky vyjadrujú celkovú potrebu živín a sú iba orientačné. Pre konkrétne plodiny je vhodné upresniť dávky a ich prípadné delenie, najlepšie podľa zásoby fosforu v pôde, prípadne výživného stavu rastlín. Pôda

s vysokou zásobou fosforu sa nehnojí. Pokiaľ pôda vykazuje veľmi malú zásobu fosforu, je treba zvoliť odporúčané dávky pri hornej hranici.

Doba použiteľnosti:

18 mesiacov pri dodržaní podmienok skladovania.

Dátum výroby:

Podmienky skladovania:

Hnojivo musí byť skladované v suchých a vetrateľných skladoch s nepriepustnou podlahou oddelené od ostatných hnojív, krmív a ostatných látok. V skladoch musí byť zabránené nekontrolovanému prístupu osôb, hlavne detí. Hnojivo nesmie byť ani prechodne skladované vo vlhkom prostredí. Hnojivo ani jeho zbytky nesmú znečistiť vodné zdroje vrátane povrchových vôd.

V miestach uloženia hnojiva je nebezpečné pracovať s otvoreným ohňom a zvätať. Uchovávajú sa oddelene od potravín (S14). Uchovávajú sa mimo dosah detí (S2).

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

Hnojivo môže ohroziť zdravie. Prach v závislosti na koncentrácií pôsobí dráždivo až leptavo na pokožku, dýchacie cesty a oči, môže spôsobovať aj zápaly spojiviek. Je treba dodržiavať zásady osobnej hygieny a používať osobné ochranné okuliare

(prípadne respirátor). Pri práci a pred jedlom umyť ruky teplou vodou a mydlom a ošetriť reparačným krémom.

Chráňte pred deťmi!

Zasiahnutie očí: čo najrýchlejšie a najdôkladnejšie vyplachovať obidva spojivkové vaky prúdom čistej vody.

Požitie: vypiť okamžite po požití 0,5l vlažnej vody a vyhľadať lekára.

Zasiahnutie pokožky: rýchlo opláchnuť Dostatočným množstvom vody, neskôr dôkladne ale bez veľkého mechanického dráždenia omyť vodou a mydlom, odložiť zasiahnutý odev. Vo všetkých ťažších prípadoch, pri požití alebo zasiahnutí očí vždy vyhľadať lekársku pomoc.